

安装 VirtualBox

下载 VirtualBox 安装包

<https://download.virtualbox.org/virtualbox/7.2.6/VirtualBox-7.2.6a-172322-Win.exe>

运行 VirtualBox 安装包



点击“下一步”。

最终用户授权协议

请仔细阅读以下授权协议。

COPYING file for VirtualBox versions 7.0 and later versions that include this file

Preliminary notes:

1) The majority of the code in the VirtualBox base package is licensed under the GNU General Public License, version 3 (GPL). VirtualBox contains many components developed by Oracle and various third parties. The license for each component is located in the licensing

- ☐ 我接受授权协议中条款(A)
- ☒ 我不接受授权协议中条款(D)


Version 7.2.6 (amd64)

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消(C)


选择“我接受授权协议中条款”，然后点击“下一步”。



如果你的 C 盘空间足够大，那么点击“下一步”，否则点击“浏览”，设置安装位置，然后点击“下一步”。




忽略这个警告，点击是。



点击“是”。



点击“下一步”。



点击“安装”。



点击“完成”。

安装 NOI Linux 2.0 虚拟机

下载 NOI Linux 2.0 镜像文件

<https://noiresources.ccf.org.cn/download/ubuntu-noi-v2.0.iso>

文件较大，3.38 GB，大概要下载 5 到 10分钟。

打开 Virtual Box

首次安装后会自动打开



点击“新建”





设计虚拟机名称，比如“NOI-Linux”。指定 ISO 映像文件。勾选“继续进行无人值守安装”。



点击“下一步”。

新建虚拟机

设置无人值守的客户机操作系统安装

输入安装操作系统时所需的信息。

用户名和密码

用户名(S) ✓

密码(W) 🔒

确认密码(C) 🔒

操作系统安装选项

产品密钥(P) 🔒

主机名(M): ✓

域名(D): ✓

☐ 在后台安装(I)

☐ 安装客户机功能增强包(E)

客户机功能增强包 ISO 映像(A): ✓

帮助(H) 返回(B) 下一步(N) 取消(C)

设置用户名。默认的用户名是 vboxuser，如果你不想改，用这个也行。

设置密码，确认密码。

勾选“安装客户机功能增强包”。

新建虚拟机

设置无人值守的客户机操作系统安装

输入安装操作系统时所需的信息。

用户名和密码

用户名(S) ✓

密码(W) 🔒

确认密码(C) 🔒

操作系统安装选项

产品密钥(P) 🔒

主机名(M): ✓

域名(D): ✓


☐ 在后台安装(I)

☒ 安装客户机功能增强包(E)


客户机功能增强包 ISO 映像(A): ✓

帮助(H) 返回(B) 下一步(N) 取消(C)

点击“下一步”。




设置虚拟机硬件。把每个数值设为默认值的两倍。



点击“下一步”。



点击“完成”。



开始启动虚拟电脑，等一会儿就开始安装 NOI-Linux 系统了

Oracle VirtualBox 管理器

管理(F)控制(M)帮助(H)

新建(N)

打开(O)

设置(S)

清除

显示(H)

x64 NOI-Linux

正在运行

明细

常规

名称: NOI-Linux
操作系统: Ubuntu (64-bit)

系统

内存大小: 4096 MB
处理器: 2
启动顺序: 硬盘, 光驱, 软驱
硬件加速: 嵌套分页, KVM 半虚拟化

显示

显存大小: 16 MB
显卡控制器: VMSVGA
远程桌面服务器: 已禁用
录像: 已禁用

存储

控制器: IDE
第一IDE控制器主通道: [光驱] Unattended-43eb5dbd-3032-436f-957e-aaa375197994-aux-iso.viso (0 B)
控制器: SATA
SATA 端口 0: NOI-Linux.vdi (普通, 50.00 GB)

声音

主机音频驱动: 默认
控制芯片: ICH AC97


网络

网卡 1: Intel PRO/1000 MT 桌面 (网络地址转换(NAT))


预览

ubuntu® noi


customized for noi



点击蓝色消息泡泡可隐藏 VirtualBox 的消息列表。



安装过程耗时15-20 分钟，耐心等待。



安装完成的画面。点击用户名，输入密码，然后按 Enter 键进入系统。



NOI-Linux [正在运行] - Oracle VirtualBox



管理

控制

视图

热键

设备

帮助

4æ 6 00:06



zjs




●●●●●●




ubuntu[®]
customized for noi







过几分钟会弹出一个对话框说系统可以升级，点击“Don't upgrade”（不升级）。




然后点击“OK”。



点击菜单栏的“视图”，然后点击“自动缩放模式”。



然后点击“切换”。



点击右上角的窗口最大化。

